

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Datovou zprávou

Číslo jednací: KHSJM 30942/2023/BV/HP
Spis. značka: S-KHSJM 24179/2023

Ing. Pavla Bendová,
U Rendlíku 1905
393 01 Pelhřimov

Vyřizuje: Mgr. Lenka Bučková/HP.
Ing. Martina Cigánková, HOK
Tel.: 519305142
E-mail: lenka.buckova@khsbrno.cz

V Břeclavi dne 26. května 2023

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K PROVOZNÍMU ŘÁDU – ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU
ODPADŮ- „SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ STAROVICE“**

Umístění: na pozemku parc.č. 997/56, 997/57, 997/52, 997/51 v k.ú. Starovice

Provozovatel: Obec Starovice, Starovice 180, 693 01 Hustopeče, IČO: 00283584

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., **vydává** podle § 77 odstavce 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 133 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s § 149 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k provoznímu řádu zařízení ke sběru odpadů kategorie O a N, pro účely řízení o udělení souhlasu s provozem zařízení a s jeho provozním řádem podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., k němuž je příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, na základě žádosti **Obce Starovice, Starovice 180, 693 01 Hustopeče, IČO: 00283584**, v zastoupení plnou mocí Ing. Pavlou Bendovou, U Rendlíku 1905, 393 01 Pelhřimov, IČO 06137750, podané dne 24.04.2023, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také jen „KHS JmK“) s předloženým návrhem dokumentace

PROVOZNÍ ŘÁD „Sběrný dvůr odpadů Starovice“, parc. č. 997/56, 997/57, 997/52, 997/51 v k.ú. Starovice, (vypracovala: Ing. Pavla Bendová, U Rendlíku 1905, 393 01 Pelhřimov, 04/2023), upravující podmínky provozování sběrného střediska odpadů, jehož provozovatelem je Obec Starovice, Starovice 180, 693 01 Hustopeče, IČO: 00283584, z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně byla dne 24.04.2023 předložena žádost provozovatele zařízení Obce Starovice, Starovice 180, 693 01 Hustopeče, IČO: 00283584, o vyjádření k návrhu dokumentace „PROVOZNÍ ŘÁD zařízení ke sběru odpadů – Sběrný dvůr odpadů Starovice, parc. č. 997/56, 997/57, 997/52, 997/51 v k.ú. Starovice“, zaevidovaná pod č.j. KHSJM 24179/2023/BV/HP. Přílohou žádosti je provozní řád z dubna 2023, vypracovaný Ing. Pavlou Bendovou, U Rendlíku 1905, 393 01 Pelhřimov.

Kolaudační souhlas vydal MěÚ Hustopeče dne 13.09.2021 č.j.: MUH/71637/21/19.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Jedná se o stávající zařízení, které se nachází v okrajové části obce Starovice na pozemcích parc. č. 997/56, 997/57, 997/52, 997/51 v k.ú. Starovice a je přístupné z místní komunikace. Areál je oplocený s vjezdovou uzamykatelnou branou.

Zařízení je určeno (dále jen sběrné středisko či SDO) ke sběru a soustřeďování odpadů kategorie „O“, „N“ a k úpravě biologicky rozložitelných odpadů kategorie O. SDO je určeno občanům Obce Starovice k odkládání vyříděných složek komunálního odpadu a podobných odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. Odpady jsou do zařízení dopravovány individuálně jejich vlastníky. Odpad zde není vykupován. Odpad je ve SDO soustřeďován odděleně, k tomu účelu určených shromažďovacích prostředcích, podle jednotlivých druhů a kategorií a je řádně označen v souladu s vyhláškou. Odpady určené k využití jsou dále předávány oprávněným osobám.

Zařízení sběrného střediska je zapojeno do sítě systému zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Tyto výrobky jsou na sběrném středisku taktéž shromažďovány (pneumatiky z osobních automobilů, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, vyřazená elektrozařízení).

Sběrné středisko odpadů je členěno na tyto stavební objekty:

Zázemí obsluhy

Mobilní buňka, kde je umístěna kancelář a šatna obsluhy. Je vytápěná elektrickým přímotopem, přirozeně větraná a osvětlená oknem. Buňka není napojena na vodovodní řád a kanalizaci. Mobilní buňka je vybavena balenou pitnou vodou, která je pravidelně doplňována a lékárníčkou první předlékařské pomoci. Sanitární zařízení pro obsluhu je zajištěno v provozní budově sousedního areálu čistírny odpadních vod (v bezprostřední blízkosti), kterou provozuje a vlastní obec Starovice.

Sklad Skladová hala pro soustřeďování odpadů kategorie O.

Oceloplechový přístřešek uzamykatelný kryje stání kontejnerů, do kterých jsou soustřeďovány odpady, potřebné chránit před povětrnostními vlivy a současně je využíván k umístění vyřazených elektrozařízení.

Sklad dva řadové sklady, které slouží pro parkování techniky SDO.

Zpevněné plochy a komunikace Jsou provedeny jako živičné. Je vybudovaná příjezdová komunikace, která slouží výhradně pro potřeby SDO a je napojena na příjezdovou komunikaci k ČOV.

Do areálu je provedena přípojka NN a SDO je vybaven venkovním osvětlením.

Eko-sklad Mobilní uzamykatelný sklad s roštovou podlahou a záchytnou jímkou pro soustřeďování nebezpečných odpadů. Sklad je vybaven shromažďovacími prostředky pro odpady kategorie N.

Shromažďovací prostředky

- velkoobjemové kontejnery na objemné, kovové a biologicky rozložitelné odpady
- velkoobjemové kontejnery na sklo, plasty a papír
- kovové nebo plastové sudy na nebezpečné odpady
- další shromažďovací prostředky – např. pytle, textilní bagy apod.

Mechanizační vybavení sběrného dvora

- čelní kolový nakladač
- traktor, traktorový přívěs
- štěpkovač – je nízkovýkonný a je využíván pouze ke štěpkování malých větví do průměru 10 cm v období duben – říjen, maximálně 1 hodinu v týdnu;

Nářadí a materiály

- Plastová nepropustná plachta s obvodovými oky a napínací gumou či lanem, textilní krycí sítě
- Náhradní obaly, nářadí a pomůcky (nádoby, sudy a PVC pytle, lopata, rýč, hrábě, nálevka, koště, kolečko, klíč na sudy a nářadí v nevybušném provedení)
- Prostředky havarijního zásahu (havarijní souprava a havarijní pomůcky)
- Pomocné materiály – posypové materiály

Prostředky ke zjištění hmotnosti odpadu podlahová váha 1500 kg.

Přehled odpadů kategorie nebezpečný a ostatní s nimiž je v zařízení nakládáno je uvedeno viz. Provozní řád str. č. 4 a 5. Odpad s obsahem azbestu nebude přijímán.

Roční projektovaná kapacita: 200 t/rok (z toho 10 t NO/rok a 190 t OO/rok)

Maximální okamžitá kapacita: 33 t (z toho 3 t NO a 30 t OO)

Provozní doba sběrného střediska odpadů:

4 hodiny týdně (1x za 14 dnů, vždy v týdnu svozu SKO)

středa: 15.00 – 17.00 hod.

sobota: 9.00 – 11.00 hod

Provoz sběrného střediska odpadů zabezpečují zaměstnanci provozovatele: vedoucí provozu a obsluha zařízení.

Hluková situace

Součástí sběrného dvora je nízkovýkonný štěpkovač, který je využíván pouze ke štěpkování malých větví do průměru 10 cm v období duben-říjen, maximálně 1 hodinu v týdnu. Nejbližší obytná zástavba je situována v dostatečné vzdálenosti (cca 300 m od sběrného dvora), hlukově odcloněna stávající zástavbou a vzrostlou zelení, proto nebyla požadována hluková studie ani měření hluku.

Pracovník je dle kategorizace prací a pracovních činností pro nakládání s odpady vybaven osobními ochrannými prostředky a pomůckami: ochranný štít, ochranné brýle, gumové ochranné rukavice, pracovní oděv (montérkové kalhoty a blůza), zástěra, bunda zimní, rukavice pětiprsté kožené, obuv pracovní kožená, obuv pracovní zimní kožená, ušanka či zimní čepice, plášť do deště. Zaměstnanci jsou školeni 1x za 2 roky.

K nakládání s nebezpečnými odpady, jako závadnými nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami, má provozovatel pro případ vzniku havarijní situace k dispozici prostředky ke zdolání havarijních úniků (havarijní souprava, nářadí a shromažďovací a havarijní prostředky) - uloženy ve skladu nebezpečných odpadů. Prostředky ke zdolání požáru (přenosné hasicí přístroje) jsou k dispozici v objektu skladu nebezpečných odpadů a na vrátnici. Odpady vzniklé v rámci havarijního zásahu jsou sebrány do vhodných obalů, přechodně uskladněny a prostřednictvím oprávněné osoby - specializované firmy odstraněny.

Provozní řád byl posouzen v souladu se zmocněním, které orgánu ochrany veřejného zdraví vyplývá z § 133 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, z hlediska plnění požadavků na ochranu zdraví lidí, vyplývajících zejména z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 2 a souvisejících ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly schválení provozního řádu předmětného zařízení ke sběru odpadů. Provozní řád je zpracován v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

(Podepsáno elektronicky)

v z. Mgr. Lenka Bučková

Mgr. Lenka Esterková
vedoucí oddělení
hygieny práce
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. Ing. Pavla Bendová, U Rendlíku 1905, 393 01 Pelhřimov, IČO 06137750, ID z6psmbx
2. KHS Jmk - spis